

LUIZENPROTOCOL JOHANNES CALVIJNSCHOOL

In dit protocol is de bestrijding van hoofdluis omschreven. Zowel school als ouders dragen een gedeelde verantwoordelijkheid met betrekking tot de bestrijding van hoofdluis. Het woord luizen en het hebben ervan betekent niet dat iemand smerig of onverzorgd is, maar besmetting is wel lastig en vervelend. Iedereen kan luizen oplopen: kinderen, volwassenen en natuurlijk ook leerkrachten. In onderstaand protocol hebben wij de taken en verantwoordelijkheden van ouders, school, het luizenteam en de luizencoördinatoren omschreven.

TAKEN VAN DE OUDERS

1. Gedurende het hele jaar (en zeker voor het einde van elke schoolvakantie) dienen ouders het eigen kind regelmatig controleren op hoofdluis en/of neten. Deze controle dient uitgevoerd te worden op het voorhoofd, achter de oren en in de nek.
2. Indien er hoofdluis en/of neten gevonden worden, dient de ouder dit te melden aan de school.
3. De ouder gaat direct over tot het nemen van de volgende maatregelen:
 - behandelen met lotion van de apotheek (lees de bijsluiter),
 - het haar 2 x per dag kammen met een speciale luizenkam
 - de behandeling met lotion herhalen volgens de gebruiksaanwijzing
 - overige kinderen uit het gezin controleren en zo nodig TEGELIJKERTIJD behandelen.
 - Het kammen moet minimaal 14 dagen gedaan worden.
4. Op controledagen (die vooraf zijn aangegeven in de nieuwsbrief) is het fijn als er rekening gehouden wordt met de haardracht van de kinderen, zodat het luizenteam geen kostbare tijd verliest.

TAKEN VAN DE SCHOOL

1. De school houdt hoofdluiscontrole in alle groepen, na iedere schoolvakantie. Deze controle vindt plaats zo snel mogelijk in de week na de vakantie (uiterlijk woensdag).
2. De controlerende moeders mailen hun bevindingen naar de hoofdluiscoördinator, als er hoofdluis geconstateerd is, stelt de hoofdluiscoördinator de schoolcontactpersoon op de hoogte.
3. De schoolcontactpersoon zorgt voor schriftelijke melding aan alle ouders van de kinderen van de groep waarin hoofdluis is gevonden, met het verzoek zelf het eigen kind dagelijks te controleren op hoofdluis en/of neten.
4. Bij de derde melding binnen 14 dagen meldt de school middels aanplakbiljetten op de schooldeur dat er luizen geconstateerd zijn.
5. De school stelt materiaal beschikbaar wat nodig is voor de uitvoering van de controles.
6. De data van de luizencontroles worden vermeld in de nieuwsbrief. De data worden door de coördinator doorgegeven aan teamleider die de nieuwsbrief verzorgt.
7. Luizenzakken zijn op school verkrijgbaar voor 1,50 euro per stuk.
8. Bij meldingen van hoofdluis via de leerkracht worden de coördinatoren door de school op de hoogte gesteld om welke kinderen (uit welke groep) het gaat.

TAKEN VAN HET LUIZENTEAM

1. Het luizenteam voert in de eerste week na de vakanties controle uit, uiterlijk op woensdag.
2. Het luizenteam voert extra controles uit indien nodig.
3. Het luizenteam brengt op de dag van de controle via de mail de coördinator op de hoogte van de bevindingen. Ze geven namen door van de kinderen bij wie iets gezien is, hetzij luizen of nethen. Ook geven zij de namen door van de afwezige kinderen.
4. Het luizenteam neemt klassenlijsten en benodigdheden mee naar de controle, deze staan op de dagen van de controle in de personeelskamer.
5. Bij controles die ingepland worden als er luizen zijn, worden de namen van de betreffende kinderen aan de controlerende moeders doorgegeven, vanzelfsprekend gaan we op een discrete manier met deze informatie om.

TAKEN VAN DE LUIZENCOÖRDINATORS

1. De luizencoördinatoren onderhouden de contacten met
 - de contactpersoon van school
 - de controlerende ouders
 - het luizenteam
 - de groepsleerkracht
 - de ouders van kinderen waar de hoofdluis meerdere keren terugkomt
 - evt. GGD
2. De coördinator regelt de extra controles. Groepen waar hoofdluis heerst, worden iedere weken gecontroleerd totdat er geen hoofdluis en/of neten meer aangetroffen worden.
3. De coördinator volgt de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van hoofdluisbestrijding
4. De coördinator stelt het luizenteam samen.
5. De coördinator zorgt voor overleg met het luizenteam en evaluatie van gemaakte afspraken.
6. De coördinator geeft de data door van de luizencontroles zodat die in de nieuwsbrief vermeld kunnen worden. (aan meester Van Eckeveld)
7. De coördinator zorgt aan het begin van het schooljaar voor recente namenlijsten van alle groepen.
8. De coördinator zorgt voor aanschaf van benodigde materialen in overleg met school.
9. De coördinator zorgt dat op de controledagen de bakken met benodigdheden in de personeelskamer klaarstaan.
10. De coördinator draagt er zorg voor dat afwezige kinderen tijdens de controle na de vakantie alsnog gecontroleerd worden.
11. De coördinator neemt 2 weken na het ontdekken van hoofdluis contact op met de ouders of het probleem verholpen is en geeft zo nodig advies.

AFSPRAKEN TEN AANZIEN VAN DE CONTROLES


1. De controles vinden plaats in de klas of in de gang. (zorg voor voldoende licht!)
2. Er wordt gecontroleerd met een prikker (1 prikker per kind) bij de standaardcontroles. Als er hoofdluis geconstateerd is, wordt gecontroleerd met een luizenkam. Besmette kinderen zo mogelijk als laatste controleren, kammen tussentijds goed schoonmaken met alcohol!
3. Als er hoofdluis en/of neten gevonden worden, wordt een andere controlerende ouder ter controle geraadpleegd.
4. De luizencoördinatoren worden over de controle geïnformeerd.
5. Bij verhindering afmelden bij de luizencoördinator, zij zorgen voor vervanging.
6. Stem met de ouder en de leerkracht op de vastgestelde data het tijdstip van de controle af.

NUTTIGE TIPS

1. Indien het kind luizen of neten heeft, gaat het kammen van het haar gemakkelijker indien er vooraf crèmespoeling in het haar gemasseerd wordt.
2. Gel en haarlak zorgen ervoor dat de luizen minder vat op het haar krijgen. Behandel het haar hiermee voordat uw kind naar school gaat.
3. Behandel alle met luizen geïnfekteerde personen uit één gezin tegelijk.
4. Neten gaan door de behandeling dood, maar blijven wel aan de haren gekit zitten. Wanneer u neten vindt, duidt dit dus niet perse op een nieuwe infectie. Aangezien dode en levende neten moeilijk van elkaar te onderscheiden zijn, vragen wij u te blijven kammen totdat er geen neten meer zichtbaar zijn.
5. Kinderen met lang haar dienen hun haren vast te dragen!

Informatieboekje Hoofdluis

Alles wat je moet weten over hoofdluis



Landelijk
Steunpunt
Hoofdluis



GESPONSORD
DOOR



XTluis

In deze folder vind je alle informatie over hoofdluis voorkomen en behandelen gebaseerd op wetenschappelijke bronnen.

Jaarlijks krijgen ongeveer 240.000 kinderen op de basisschool te maken met hoofdluis. Dit wil zeggen dat ongeveer 15% van alle kinderen tussen de 4-12 jaar besmet worden met hoofdluis.

Landelijk Steunpunt Hoofdluis en het RIVM

Het Landelijk Steunpunt Hoofdluis (LSH) is een vereniging opgericht door ouders om hoofdluis de kop in te drukken. Het LSH baseert haar beleid rondom de richtlijn Hoofdluis van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

Het RIVM heeft deze richtlijn samengesteld op basis van wetenschappelijke informatie. De richtlijn Hoofdluis is leidend voor het LSH en GGD'en in Nederland en is in zijn geheel te vinden op de website van het RIVM.

Steun het LSH

Het Landelijk Steunpunt Hoofdluis maakt zich sterk om hoofdluis serieus aan te pakken. Door onderzoek, het organiseren van de Luizendag en meer activiteiten. Help het LSH daarbij.


Voor € 10,- (eenmalig) ben je lid voor het leven van het Landelijk Steunpunt Hoofdluis. Je ontvangt als welkomstgeschenk een goede luizenkam/netenkam.

Op www.hoofdluis.org bij 'Steun ons' kun je lid worden en de kam aanvragen.




Wat is hoofdluis?

De hoofdluis is een klein parasietje dat alleen bij mensen voorkomt. Een volwassen hoofdluis is ongeveer 3 mm groot en is grijsblauw of roodbruin. De eitjes (neten) van hoofdluizen zijn ongeveer 1 mm groot. Ze zijn grijs-wit en kunnen in eerste instantie lijken op roos.



De luis plakt zijn eitjes (neten) vast aan het haar. Neten zitten dicht bij de hoofdhuid en zijn grijs-wit van kleur.



Een hoofdluis kan alleen op het hoofd overleven. Ze kunnen tussen de 8 en 24 uur overleven zonder voedsel en warmte, anders drogen ze uit en sterven ze. Vanaf het moment dat ze van het hoofd af zijn, zijn ze echter dusdanig zwak dat een besmetting onwaarschijnlijk is.

Hoe krijg je hoofdluis?

Hoofdluizen kunnen alleen worden overgebracht door direct haar-op-haar contact, dus met de hoofdes tegen elkaar. Overdracht via kammen, knuffels, beddengoed en kleding is nooit wetenschappelijk aangetoond. Het advies voor een grondige schoonmaak is niet langer van toepassing. Toch doen veel mensen dit om een gevoel van hygiëne te krijgen en dat is goed te begrijpen. Het is echter geen noodzaak.

Wist je dat..?

Een volwassen luis is zo groot als de kop van een lucifer.



Er vroeger tijd vrij werd gemaakt om bij elkaar luizen met de hand uit het haar te verwijderen? Dat heette luizen.



Feiten en misverstanden

Over hoofdluizen gaan vaak veel verhalen en onwaarheden in de rondte. Wat is nu echt waar?

Feiten

- De mens en diersoorten hebben een eigen luizensoort. Dierenluizen kunnen niet overleven op mensen en andersom.
- Hoofdluizen kunnen alleen lopen. Direct haar-op-haar contact is de enige manier om het op te lopen.
- Immuniteit tegen hoofdluis bestaat niet. Er kan voortdurend een besmetting plaats vinden.
- Hoofdluizen kunnen meerdere uren overleven onder water en ze houden zich (net als de eitjes) stevig genoeg vast aan het haar om niet los te laten.
- Scholen bieden enkel ondersteuning. Hoofdluis is uiteindelijk de verantwoordelijkheid van de ouders!
- Een antihoofdluismiddel in combinatie met kammen is bewezen effectief.

Misverstanden

- 'Hoofdluizen worden aangetrokken door vies haar' NIET WAAR!

Hoofdluizen maken geen onderscheid tussen schoon en vies haar. Het hebben van luis heeft dus niets te maken met persoonlijke hygiëne.

- 'Op kort haar kunnen geen hoofdluizen voorkomen' NIET WAAR!

Hoofdluizen kunnen overleven op haar zo kort als 2 mm. Haar kort knippen werkt dus niet altijd.

- 'Door luizenzakken kun je geen hoofdluis krijgen' NIET WAAR!


De werking van het gebruik van luizenzakken en luizencape is nooit wetenschappelijk aangetoond.

- 'Kinderen mogen niet naar school als ze hoofdluis hebben' NIET WAAR!

Er is geen reden voor kinderen om thuis te blijven nadat ze behandeld zijn voor hoofdluis. Wel is het belangrijk om het te melden aan de school en andere verenigingen waar het kind actief is.

TIP!!

Kies een antihoofdluismiddel op basis van dimeticon. Die bevatten geen pesticiden en resistentie is daarmee niet mogelijk!



Controleren op hoofdluis

Het controleren op hoofdluis kost ongeveer 10 minuten per gezinslid. Het enige dat je nodig hebt is een luizenkam/netenkam.


1) Haren voorover boven wit papier

Houd het hoofd licht gebogen en breng alle haren naar voren. Leg een vel wit papier op de tafel voor je, zodat eventuele luizen en neten op het papier zullen vallen en zo goed zichtbaar zijn.




2) Kam het haar van achter naar voren

Neem een streng haar tussen wijsvinger en middelvinger en begin met kammen dichtbij de hoofdhuid. Kam streng voor streng alle haren terwijl het logo van de kam naar de hoofdhuid is gericht. Controleer steeds of er een luis of neet in de kam is achtergebleven.




3) Luizen of neten gevonden?

Als je een luis of neet hebt gevonden is het tijd voor actie. Kijk op www.hoofdluis.org voor behandelinstructies. Vergeet niet de leerkracht en de luizencoördinator op de hoogte te brengen van de besmetting.



4) Maak de kam weer goed schoon

Maak de kam na gebruik schoon met water en zeep, door de kam in kokend water te leggen of door het te reinigen met 70% alcohol.



Disclaimer

Deze informatie is gebaseerd op de richtlijn hoofdluis van het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu). Aan de inhoud van deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.



Hoofdluis behandelen

Hoofdluizen zijn een normaal onderdeel van het leven en er is dan ook geen reden om in paniek te raken. Wel moet er gehandeld worden om verdere verspreiding te voorkomen. Er zijn twee manieren om hoofdluis te behandelen:


1. Antihoofdluismiddel

Gebruik een antihoofdluismiddel in combinatie met kammen.
Uitgebreide informatie is te vinden op www.hoofdluis.org en www.xtluis.nl.

Of

2. Alleen kammen

Kam dagelijks gedurende 14 dagen met een luizenkam/netenkam volgens de kaminstructies op de pagina hiernaast. Let extra op haar dicht bij de hoofdhuid, achter de oren, in de nek en haar hangend over het voorhoofd.



TIP!

Heb je moeite de neten uit het haar te kammen? Maak het haar een beetje nat met een mengsel van warm water en azijn, dan laten de neten beter los!

NIEUW!
XTLuis luizenkam
€ 3,95





XTluis®

HOOFDLUIS DE BAAS



Op
Waterbasis!

● Huidvriendelijk ● Bevat geen pesticiden ● Resistentie niet mogelijk

Vragen over hoofdluis
of de producten?
Neem eens een kijkje op

WWW.XTLUIS.NL

Of stuur een berichtje via
Facebook of Twitter:
[@XTLuisNL](https://www.facebook.com/XTLuisNL)

** Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing.

* Het enige geregistreerde geneesmiddel op basis van Dimeticon met bewezen werking (RVG 101389). Lees voor gebruik de bijsluiter. Werkzame stof: Dimeticon 4%.

KOAG/KAG - Nr. 2579-0114-0075

LEKKER WEER NAAAR SCHOOL

 **XTluis**
Hoofdluis de baas

